

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AД34

Адрес места нахождения юридического лица:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,
Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,
2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff_4@hmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного
контроля

 Корелова О.А.
27.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12434/23 от 27.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):
Дезинфицирующие средства и их растворы: раствор Део-хлор 0,1%

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):
МБОУ "Перегибинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988

Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:10 - 14:20

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.

Цель отбора: Соответствие заявленной концентрации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):
МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:
МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Код пробы (образца): 78-1-12434-23

Наименование изготовителя:
МБОУ "Перегибинская СОШ" инвентарная пищеблока

Юридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Дата изготовления: 18.10.2023 Номер партии: нет

Объем партии: 10 л Объем пробы: 200 мл

Тара, упаковка: Стеклоянная емкость

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: инструкция по применению

НД на продукцию: нет

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 С

Условия хранения: Не хранились

Дополнительные сведения: Нет


Акт отбора: 12434

Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  техник Соколова О.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|---|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 19.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Концентрация рабочего раствора | 0,10 ± 0,02 | 0,1 | % | Инструкция по применению дезинфицирующего средства, Р 4.2.2643-10 п.4.2.1 |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Весы лабораторные электронные прецизионные "HR-200" | 0,1 мг | 12317423 | С-ВЯ/09-08-2023/269536096 | 08.08.2024 |
| 2 | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 3 % | 333518 | С-СЕ/08-11-2022/202311572 | 07.11.2024 |

| | |
|--|--|
| Исследования проводили: | |
| Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Некрасова Ю.А. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г.Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5428 от 27.10.2023г. к протоколу №12434/23 от 27.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки непищевой продукции - Дезинфицирующие средства и их растворы: раствор Део - хлор 0,1%

СООТВЕТСТВУЕТ заявленной концентрации

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34

Адрес места нахождения юридического лица:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,
Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,
2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff_4@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного
контроля

 Корелова О.А.
27.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12433/23 от 27.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Дезинфицирующие средства и их растворы: раствор Део-хлор 0,015%

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегребинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:10 - 14:20Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: Соответствие заявленной концентрации


Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-1-12433-23

Наименование изготовителя:

МБОУ "Перегребинская СОШ" инвентарная пищеблокаЮридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Дата изготовления: 18.10.2023Номер партии: нетОбъем партии: 10 лОбъем пробы: 200 млТара, упаковка: Стеклянная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: инструкция по применениюНД на продукцию: нетУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 CУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: НетАкт отбора: 12433Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  техник Соколова О.С.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 19.10.2023

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|---|
| 1 | Концентрация рабочего раствора | 0,015 ± 0,003 | 0,015 | % | Инструкция по применению дезинфицирующего средства, Р 4.2.2643-10 п.4.2.1 |

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
|-------|---|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Весы лабораторные электронные прецизионные "НР-200" | 0,1 мг | 12317423 | С-ВЯ/09-08-2023/269536096 | 08.08.2024 |
| 2 | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 3 % | 333518 | С-СЕ/08-11-2022/202311572 | 07.11.2024 |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Некрасова Ю.А.

Подпись

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г.Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заклочение №5429 от 27.10.2023г. к протоколу №12433/23 от 27.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки непищевой продукции - Дезинфицирующие средства и их растворы: раствор Део - хлор 0,015%

СООТВЕТСТВУЕТ заявленной концентрации

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34

Адрес места нахождения юридического лица:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628187, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, ул Интернациональная, дом 44, 1 этаж, помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Телефон, факс: 8(34672)54210
e-mail: ff_4@hmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Корелова О.А.
30.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 12440/23 от 30.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Пищевые продукты: салат из свежих огурцов заправл. растительным маслом

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегибинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@okregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:30 - 14:50Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-2-12440-23

Наименование изготовителя:

МБОУ "Перегибинская СОШ" пищеблок школы, раздачаЮридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата изготовления: 19.10.2023Номер партии: нетОбъем партии: 21,5 кгОбъем пробы: 0,2 кгТара, упаковка: Стерильная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ 31904-2012НД на продукцию: технологическая карта № 19

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 С

Условия хранения:

Не хранились

Дополнительные сведения:

Нет

Акт отбора:



12440

Основание для отбора:

Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Соколова О.С.

| Бактериологическая лаборатория и паразитологическое отделение | | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. | | | | | |
| Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 24.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | E.coli | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 30726-2001 |
| 2 | БГКП (колиформы) | Не обнаружено | не допускается | в 0,1 г | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 3 | Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено | не допускается | в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4 | S.aureus | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.4.1.1; п.8.1; п.9 |
| 5 | КМАФАнМ | 8*10 ³ | не более 5*10 ⁴ | КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6 | Плесневые грибы | менее 10 | не более 50 | КОЕ/г | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7 | Дрожжи | менее 10 | не более 500 | КОЕ/г | ГОСТ 10444.12-2013 |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 | 17.06.2024 |
| 2 | Инкубатор MIR-262 | 0,5 градус С | 12030074 | 22-0617/2 (30±1°C) | 17.06.2024 |
| 3 | Термостат АТ-2 | 0,5 градус С | 218 | п23-0517/02 (41,5±1°C) | 16.05.2025 |
| 4 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 (36±1°C) | 17.06.2024 |

| Исследования проводили: | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О: Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г. Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5526 от 30.10.2023г. к протоколу №12440/23 от 30.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - Салат из свежих огурцов заправленный растительным маслом

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AД34

Адрес места нахождения юридического лица:
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
 Фактический адрес места осуществления деятельности:
 628187, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 44, 1 этаж, помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Телефон, факс: 8(34672)54210
 e-mail: ff_4@xmao.su
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Королова О.А.
 30.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12439/23 от 30.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Пищевые продукты: рагу овощное (3 вариант)

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегребинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:30 - 14:50Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:



МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-2-12439-23

Наименование изготовителя:

МБОУ "Перегребинская СОШ" пищеблок школы, раздачаЮридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Дата изготовления: 19.10.2023Номер партии: нетОбъем партии: 38,7 кгОбъем пробы: 0,2 кгТара, упаковка: Стерильная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ 31904-2012НД на продукцию: технологическая карта № 344Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 СУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: НетАкт отбора: 12439Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Соколова О.С.

| Бактериологическая лаборатория и паразитологическое отделение | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. | | | | | |
| Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 23.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | КМАФАнМ | $2 \cdot 10^2$ | не более $5 \cdot 10^2$ | КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | БГКП (колиформы) | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 3 | S.aureus | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.4.1.1; п.8.1; п.9 |
| 4 | Бактерии рода Proteus | Не обнаружено | не допускается | в 0,1 г | ГОСТ 28560-90 |
| 5 | Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено | не допускается | в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Весы лабораторные "ВЛТ-1500П" | 30 мг | 425625006 | С-ВЯ/09-08-2023/269535497 | 08.08.2024 |
| 2 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 | 17.06.2024 |
| 3 | Инкубатор MIR-262 | 0,5 градус С | 12030074 | 22-0617/2 (30±1°C) | 17.06.2024 |
| 4 | Термостат АТ-2 | 0,5 градус С | 218 | п23-0517/02 (41,5±1°C) | 16.05.2025 |
| 5 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 (36±1°C) | 17.06.2024 |

| Исследования проводили: | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г. Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Розина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@hmaso.su; сайт: http://fbu3hmaso.ru/
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5527 от 30.10.2023г. к протоколу №12439/23 от 30.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - рагу овощное (3 вариант)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34

Адрес места нахождения юридического лица:
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
 Фактический адрес места осуществления деятельности:
 628187, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, ул Интернациональная, дом 44, 1 этаж, помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Телефон, факс: 8(34672)54210
 e-mail: ff_4@xmao.su
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Корелова О.А.
 30.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 12438/23 от 30.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Пищевые продукты: биточки из кур

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегибинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoel@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:30 - 14:50Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:



МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-2-12438-23

Наименование изготовителя:

МБОУ "Перегибинская СОШ" пищеблок школы, горячий цехЮридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата изготовления: 19.10.2023Номер партии: нетОбъем партии: 21,5 кгОбъем пробы: 0,2 кгТара, упаковка: Стерильная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ 31904-2012НД на продукцию: технологическая карта № б/нУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 СУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: НетАкт отбора: 12438Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Соколова О.С.

| Бактериологическая лаборатория и паразитологическое отделение | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. | | | | | |
| Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 23.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | КМАФАнМ | $3 \cdot 10^2$ | не более $1 \cdot 10^3$ | КОЕ/г | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | БГКП (колиформы) | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 3 | S.aureus | Не обнаружено | не допускается | в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.4.1.1; п.8.1; п.9 |
| 4 | Бактерии рода Proteus | Не обнаружено | не допускается | в 0,1 г | ГОСТ 28560-90 |
| 5 | Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено | не допускается | в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Весы лабораторные "ВЛТ-1500П" | 30 мг | 425625006 | С-ВЯ/09-08-2023/269535497 | 08.08.2024 |
| 2 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 | 17.06.2024 |
| 3 | Инкубатор MIR-262 | 0,5 градус С | 12030074 | 22-0617/2 (30±1°C) | 17.06.2024 |
| 4 | Термостат АТ-2 | 0,5 градус С | 218 | п23-0517/02 (41,5±1°C) | 16.05.2025 |
| 5 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 (36±1°C) | 17.06.2024 |

| Исследования проводили: | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г. Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@hmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5528 от 30.10.2023г. к протоколу №12438/23 от 30.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - биточки из кур

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AD34

Адрес места нахождения юридического лица:
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
 Фактический адрес места осуществления деятельности:
 628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,
 Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,
 2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
 Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff_4@xmao.su
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля



Корелова О.А.

31.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12441/23 от 31.10.2023 г.


Наименование пробы (образца испытаний):

Продукция общественного питания: компот из смеси сухофруктов витаминизированный витамином "С"

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):


МБОУ "Перегибинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:30 - 14:50Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населенияЮридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:МБОУ "Перегибинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-1-12441-23

Наименование изготовителя:

МБОУ "Перегибинская СОШ" пищеблок школы, горячий цехЮридический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Фактический адрес изготовителя: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегибное, улица Таежная, д.80Дата изготовления: 19.10.2023Номер партии: нетОбъем партии: 43 лОбъем пробы: 0,2 лТара, упаковка: Стеклоянная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011НД на продукцию: технологическая карта № 349Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 CУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: дети с 7 до 11 летАкт отбора: 12441Основание для отбора: По договору Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г. ,ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  техник Соколова О.С.

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 19.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Витамин С | 70,0 ± 2,1 | не менее 70 | мг | МУ №122-5/72-91 п. 2.9.1 |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Весы лабораторные электронные прецизионные "HR-200" | 0,1 мг | 12317423 | С-ВЯ/09-08-2023/269536096 | 08.08.2024 |
| 2 | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 3 % | 333518 | С-СЕ/08-11-2022/202311572 | 07.11.2024 |

| | |
|--|---|
| Исследования проводили: | |
| Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Некрасова Ю.А. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г. Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5554 от 31.10.2023г. к протоколу №12441/23 от 31.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - компот из смеси сухофруктов витаминизированный витамином С

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)


Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34

Адрес места нахождения юридического лица:
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
 Фактический адрес места осуществления деятельности:
 628187, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 44, 1 этаж, помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Телефон, факс: 8(34672)54210
 e-mail: ff_4@xmao.su
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Корелова О.А.
 30.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 12442/23 от 30.10.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Пищевые продукты: части тушек цыплят бройлеров филе грудки без кожи замороженное

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегребинская СОШ", E-mail: shkolaperegrebnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413, тел 8/34672/26988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:30 - 14:50Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):


МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, улица Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-2-12442-23



Наименование изготовителя:

АО "Приосколье"Юридический адрес изготовителя: 309615, Россия, Белгородская область, Новооскольский район, ст.ХолкиФактический адрес изготовителя: (В) 309993, Россия, Белгородская область, г.Валуйки, ул. Суржикова, д.112Дата изготовления: 18.08.2023Номер партии: нетОбъем партии: 30 кгОбъем пробы: 0,51 кгТара, упаковка: Стерильная емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ 31904-2012НД на продукцию: ветеринарная справкаУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t -15 СУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: ТУ 10.12.00-212-2344776484-2021Акт отбора: 12442Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Соколова О.С.

| Бактериологическая лаборатория и паразитологическое отделение | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. | | | | | |
| Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 22.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено | не допускается | в 25 г | ГОСТ 31468-2012 |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | Погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола) | Поверка/аттестация действительна до |
| 1 | Весы лабораторные "ВЛТ-1500П" | 30 мг | 425625006 | С-ВЯ/09-08-2023/269535497 | 08.08.2024 |
| 2 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 | 17.06.2024 |
| 3 | Термостат АТ-2 | 0,5 градус С | 218 | п23-0517/02 (41,5±1°С) | 16.05.2025 |

| Исследования проводили: | |
|---|--|
| Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись  |

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г. Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Розина, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@hmaso.su; сайт: http://fbuzhmaso.ru/
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5525 от 30.10.2023г. к протоколу №12442/23 от 30.10.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - Части тушек цыплят бройлеров филе грудки без кожи
замороженное

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34

Адрес места нахождения юридического лица:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628187, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 44, 1 этаж, помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Телефон, факс: 8(34672)54210
e-mail: ff_4@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Корелова О.А.
01.11.2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12437/23 от 01.11.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с оборудования, инвентаря, тары

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

МБОУ "Перегребинская СОШ", ИНН 8614002413, e-mail: shkolaperegrebnoe 1@oktregion.ru, тел. 8/34678/26-988Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Таежная, д.80Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Таежная, д.80Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 19.10.2023 14:20 - 14:30Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 19.10.2023 16:40Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по гигиене питания Смирнова И. Г.Цель отбора: СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Таежная, д.80

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

Пищеблок, МБОУ "Перегребинская СОШ", ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Таежная, д.80Код пробы (образца): 78-2-12437-23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 5 штТара, упаковка: Стерильная тараНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МУ 3.1.1.2438-09 пр.2 раз.3НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3°CУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 12437Основание для отбора: Контракт № 96/2-23 от 29.01.2023 г.


ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:

 Техник Соколова О.С.

| Бактериологическая лаборатория и паразитологическое отделение г. Нягань | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Дата поступления пробы: 19.10.2023 17 ч. 00 мин. | | | | | |
| Дата начала исследования: 19.10.2023 17 ч. 10 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 29.10.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность/неопределённость | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 56.с кранов цех первичной обработки овощей | | | | | |
| 1 | бактерии рода Yersinia | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | МУ 3.1.2.2438-09 прил. 2, разд. 3 |
| 57.с производственногостола ОС | | | | | |
| 2 | бактерии рода Yersinia | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | МУ 3.1.2.2438-09 прил. 2, разд. 3 |
| 58.с ножей ОС | | | | | |
| 3 | бактерии рода Yersinia | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | МУ 3.1.2.2438-09 прил. 2, разд. 3 |
| 59.с доски Фрукты | | | | | |
| 4 | бактерии рода Yersinia | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | МУ 3.1.2.2438-09 прил. 2, разд. 3 |
| 60.с подтоварников для овощей склад | | | | | |
| 5 | бактерии рода Yersinia | Не обнаружено | не допускается | на 100 см ² | МУ 3.1.2.2438-09 прил. 2, разд. 3 |

| Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации. | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| № п/п | Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования | погрешность | Заводской номер | Номер свидетельства поверки/ аттестации(прот окола) | Поверка/ аттестация действительна до |
| 1 | Инкубатор с охлаждением MIR-254 | 0,5 градус С | 09040090 | 22-0617/4 | 17.06.2024 |
| 2 | Термостат АТ-2 | 0,5 градус С | 217 | п23-0517/01 (26±2°С) | 16.05.2025 |

| Исследования проводили: | |
|---|---------|
| Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Врач-бактериолог Булова Г.К. | Подпись |



1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
ФФБУЗ "ЦГиЭ вг.Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:
628011, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Розинна, дом 72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fguz@hmaso.su; сайт: <http://fbu3hmaso.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001
Фактический адрес: 628186, ХМАО - Югра, г.Нягань ул.Строительная д.9 к.4

Заключение №5624 от 01.11.2023г. к протоколу №12437/23 от 01.11.2023г.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе - Смывы с оборудования, инвентаря, тары

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям раздела II п.5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней" по исследуемым показателям.

Лицо, проводившее оценку: Врач по общей гигиене

(подпись)



Д.Н.Мишкин

(Ф.И.О.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
 ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AД34

Адрес места нахождения юридического лица:
 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина 72
 Фактический адрес места осуществления деятельности:
 628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,
 Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения №1,
 2 этаж, помещения № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15
 Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff_4@xmao.su
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая отделом лабораторного контроля
 Корелова О.А.
 " 31 " 10 2023г



ПРОТОКОЛ № 190 Ф/23
 измерений физических факторов
 от 31 октября 2023 г.

Наименование измерений:
 Проведение измерений параметров микроклимата.

Наименование предприятия, организации (заявитель):
 МБОУ "Перегибинская СОШ", 8(34672) 26-988, shkolaperegibnoe1@oktregion.ru, ИНН 8614002413

Юридический адрес:
 с.Перегибное, ул.Таежная, д.80

Цель проведения измерений:
 Производственный контроль

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:
 мБОУ "Перегибинская СОШ", с.Перегибное, ул.Таежная, д.80

Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
 Зам.директора Келлер Н.Н.
 (должность, Ф.И.О.)

Дата и время проведения измерений:
 18.10.2023 в 14-30

НТД, в соответствии с которой проводились измерения:
 ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Метеоусловия
 наружного воздуха: Температура воздуха: +13°C, Относительная влажность: 67%. Атмосферное давление 760 мм.рт.ст

Условия эксплуатации СИ:
 Температура воздуха: +20,2-23,7°C, Относительная влажность: 30-48 %. Атмосферное давление 758 мм.рт.ст.

Дополнительные сведения:
 Договор № 96/2-23 от 29.01.2023; Небосвод полностью покрыт облаками, нет прямого попадания солнечных лучей в помещения.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
 Корелова О.А.
 Подпись Ф.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

| № | Место измерений | Период года | Категория работ | Контрольные точки | Высота | Температура, С° | | Относительная влажность, % | | Скорость движения воздуха, м/с | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | Результат испытания, с расширенной неопределенности при вероятности 95% | Расширенная неопределенности при вероятности 95% | Результат испытания, с расширенной неопределенности при вероятности 95% | Расширенная неопределенности при вероятности 95% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | Спортивный зал | теплый | - | т.1 | ± 0,2 | ± 2,6 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,6 | <0,1 | | | | |
| | | теплый | - | т.2 | ± 0,2 | ± 2,6 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,6 | <0,1 | | | | |
| | | ДУ | | | | | 18-28 | 40-60 | не более 0,1 | | |
| | | | | | | | ± 0,1 | ± 2,5 | <0,1 | | |
| | | | | | ± 0,6 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| 2 | Кабинет №14 | теплый | - | т.1 | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | теплый | - | т.2 | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | ДУ | | | | | 18-28 | 40-60 | не более 0,1 | | |
| | | | | | | | ± 0,1 | ± 2,3 | <0,1 | | |
| | | | | | ± 0,6 | ± 2,3 | <0,1 | | | | |
| 3 | Кабинет №8 | теплый | - | т.1 | ± 0,2 | ± 2,3 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,3 | <0,1 | | | | |
| | | теплый | - | т.2 | ± 0,2 | ± 2,3 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,3 | <0,1 | | | | |
| | | ДУ | | | | | 18-28 | 40-60 | не более 0,1 | | |
| | | | | | | | ± 0,1 | ± 2,5 | <0,1 | | |
| | | | | | ± 0,6 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| 4 | Кабинет №4 | теплый | - | т.1 | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | теплый | - | т.2 | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | | | | ± 0,2 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |
| | | ДУ | | | | | 18-28 | 40-60 | не более 0,1 | | |
| | | | | | | | ± 0,1 | ± 2,5 | <0,1 | | |
| | | | | | ± 0,6 | ± 2,5 | <0,1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|----|------|-------|------|------|-------|------|--------------|------|------|
| 5 | Кабинет №3 | теплый | - | т.1 | 0,1 | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 |
| | | теплый | | | 0,4 | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 |
| 6 | Горячий цех | теплый | 2б | т.1 | 1,7 | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 |
| | | | | | 0,1 | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 |
| | | теплый | | 0,4 | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 | |
| | | 1,7 | | 23,0 | ± | 0,2 | 43,2 | ± | 2,5 | <0,1 | | |
| | ДУ | | | | 18-28 | | | 40-60 | | не более 0,1 | | |
| | | | | | 0,1 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | | | | | 1,1 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | | | | | 1,7 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | | | | | 0,1 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | | | | | 1,1 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | | | | | 1,7 | 22,6 | ± | 0,2 | 41,0 | ± | 2,4 | <0,1 |
| | ДУ | | | | 16-27 | | | 15-75 | | не более 0,2 | | |

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Погрешность | Свидетельство о поверке № | Действителен до |
|---|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------|
| 1 | Измеритель метеорологических параметров "Метеоскоп-М" | 333518 | температура ±0,2 °С влажность ±5% скорость воздушного потока: в диапазоне (0,1.....1,0) м/с, ± (0,05+0,05V) м/с, в диапазоне (1,0.....20,0) м/с, ± (0,1+0,05V) м/с | С-СЕ/08-11-2022/202311572 | 07.11.2024 |
| 2 | Дальномер лазерный Metro CONDROL 100 Pro | 14 NOV00119 | ±1мм | С-ВЯ/02-11-2022/222792536 | 01.11.2023 |

Исследования проводил:

| | |
|-----------|---------------|
| Должность | Ф.И.О. |
| Зав.ОЛК | Корелова О.А. |
| | Подпись |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе

Юридический адрес:

628011, ХМАО - Югра, город Ханты - Мансийск, улица Рознина, дом 72

телефон: 8 (3467) 359707, факс: 8 (3467) 359701

e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>

Фактический адрес: 628186, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Строительная, д.9, корп.4

телефон: 8(34672) 47401 факс: 8(34672) 9-72-98

e-mail: ff_4@xmao.su

ОГРН 1058600003736, ИНН / КПП 8601024804/861002001

Заключение №5633 от 01.11.2023г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований №190Ф/23 от 31.10.2023г)

По результатам инструментальных исследований измеренные параметры микроклимата **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене

(подпись)



(Ф.И.О)

Д.Н.Мишкин